



**PRODUZIONE
SCALE NORMALI,
SPECIALI E
SU MISURA**



**PONTEGGI E
PIATTAFORME**



Scale O.G.
di FRANCESCO OREFICE

Via S. Francesco d'Assisi, 4
SPINETTA MARENGO (AL)
Tel. e Fax 0131 619008

SCALA "LEGA PESANTE"

Certificata dal Politecnico di Torino

Scala professionale, totalmente costruita in alluminio saldato, montanti 60x30, gradini rigati antisdrucchiolo, catenella di sicurezza, balconcino alto cm 70 che ne consente l'uso come piano di lavoro. Risponde alle norme antinfortunistiche e può essere fornita di certificato di collaudo

Numero gradini	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Altezza pianetto	68	90	112	134	156	178	200	222	244	266	288
Altezza totale	134	171	194	217	241	244	287	310	332	355	379
Ingombri di base	44x68	46x83	49x96	51x109	54x122	56x135	59x148	61x161	63x174	72x187	75x200
Peso kg	5	5,8	6,7	7,8	9	10	10,9	11,7	12,8	14	15,2



SCALA "TORINO"

Costruita interamente in alluminio con le cerniere dei puntali e le traverse saldate e gradini rigati antisdrucchiolo, catenelle di sicurezza.

Numero gradini	3	4	5	6	7	8
Altezza pianetto	63	85	106	129	150	172
Altezza totale	135	157	180	201	226	247
Ingombri di base	41,5x63	44x76	46,5x93	49x102	51,5x118	54x136
Peso kg	4,5	5	5,5	6,5	7	8
Balconcino	60	60	60	60	60	60





SCALE “MULTIUSO”

Costruita interamente in alluminio saldato, può essere usata come scala doppia, scala zoppa o da appoggio. Il modello “a ponte” può inoltre essere usata come un piccolo trabattello da interni di circa 2,00 metri di altezza.

	mini	piccola	media	grande	ponte
Altezza chiusa	100	125	150	175	125
Doppia	150	200	250	300	170
Estesa	300	400	500	600	400
Peso Kg	8	10	12	14	28



SCALE “DOPPIA SALITA” IN ALLUMINIO

Montante mm 60x30, gradini piani larghezza mm 65 oppure triangolari mm 35x35, interamente saldate, cerniere in fusione di alluminio, catenelle di sicurezza.



Altezza	200	250	300	350	400
Gradini	6	8	10	12	14
Base	54x131	60x158	66x185	72x212	78x239

SGABELLO FISSO SU RUOTE

Struttura in alluminio saldato a misura secondo le esigenze del cliente.



SCALE "SEMPLICI" DA APPOGGIO IN ALLUMINIO

Montante mm 60x30, gradino triangolare mm 35x35
(oppure piano mm 85 di larghezza), interamente saldate:



Lunghezza metri	2	2,5	3	3,5	4
-----------------	---	-----	---	-----	---

Montante mm 80x30:

Lunghezza metri	4,5	5
-----------------	-----	---

A SCORRIMENTO FRONTALE

Costruita in alluminio, fornita completa di binario da fissare allo scaffale. Il carrello di attacco è snodato e la scala può essere posizionata contro parete.



Lunghezza chiusa	145	170	195
Lunghezza max	230	270	320

SFILO IN ALLUMINIO

Scala regolabile a filo con ganci



SCALA DA FRUTTETO

Montante 60x30:

Lunghezza metri	2	2,5	3
-----------------	---	-----	---

Montante 80x30:

Lunghezza metri	3,5	3,75	4
-----------------	-----	------	---



SCALE "A SFILO"

Montante mm 60x30, gradino triangolare mm 35x35, interamente saldate, con attacchi in fusione di alluminio, costruite nelle misure:

- Due elementi da metri 2,00
- Due elementi da metri 2,50
- Due elementi da metri 3,00
- Due elementi da metri 3,50
- Tre elementi da metri 2,00
- Tre elementi da metri 2,50
- Tre elementi da metri 3,00

Montante mm 80x30, gradino triangolare mm 35x35, interamente saldate, con attacchi in fusione di alluminio GAS 5, costruite nelle misure:

- Tre elementi da metri 3,00
- Tre elementi da metri 3,50
- Tre elementi da metri 3,75
- Tre elementi da metri 4,00



SCALE "A CASTELLO" PIEGHEVOLI

È costruita interamente in alluminio, dotata di ampia piattaforma (cm 50x50), può essere chiusa come una normale scala doppia. Unisce così le caratteristiche di sicurezza e stabilità delle scale a castello con quelle di minimo ingombro in posizione di riposo delle scale doppie. È dotata di ruote gommiate, gradini rigati antisdrucciolo, mancorrente sui due lati, può essere corredata di certificato di collaudo.


Altezza al piano	100	125	150	200	250	300
Altezza totale	200	225	250	300	350	400
Peso Kg	12	14	16	20	24	28
Ingombro orizz.	110x80x56	120x80x56	130x80x56	150x80x56	170x80x56	190x80x56



SCALA A CASTELLO CHIUDIBILE "ERGA 500"

In alluminio, pratica e robusta, piano di cm 40x30.

Numero gradini	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altezza al piano	90	111	133	155	177	199	221	244	266
Peso Kg	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	12,8	14




Altezza totale	175	200	225	250	275	300	325
Altezza al piano	75	100	125	150	175	200	225
Altezza lavoro	275	300	325	350	375	400	425
Base B x A	82x60	93x65	104x70	114x75	125x80	136x85	155x90



FISSA ALLUMINIO

Tutta in alluminio, più leggera, ideale per rimanere all'aperto e in ambienti con vapori senza problemi di ruggine nel tempo.










350	375	400	450	500
250	275	300	350	400
450	475	500	550	600
167x95	178x100	181x105	220x115	241x125



FISSA ACCIAIO

Struttura in acciaio verniciato, gradini in alluminio, piattaforma e fermapiedi, (su richiesta alluminio) due ruote posteriori fisse.



SCALE IN





SCALA CON GABBIA DI PROTEZIONE

In alluminio o acciaio,
completa di attacchi.
Con partenza fissa (A)
Con partenza estraibile (B)







Scale speciali industriali piattaforme passerelle

costruite su misura per la
messa in sicurezza sul posto
di lavoro anche in attuazione
di quanto prescritto dal

D.L. 81/2018